

Drupalモジュール紹介 100本ノック

Produce by Drupal Meetup Tokyo

村田 和子

1. Node

ノード

(Core)

Node

Node = Content(コンテンツ)
コンテンツを作るとページができる

2. Taxonomy

タクソノミー

(Core)

Taxonomy

コンテンツをカテゴリ分けしたいときにつかう
作成するとページができる

以下はTaxonomyを指している

- Vocabulary ボキャブラリ
- Taxonomy term タクソノミーターム
- Term ターム

ページのURL

自由に決めたいですね

コンテンツ編集

コンマ区切りのリストを入力してください。例: アムステルダム, メキシコシティ, "クリーブランド, オハイオ"

画像

ファイルを追加

ファイルを選択 選択されていません

1ファイルのみ。
100 MB 制限。
許可されたタイプ: png gif jpg jpeg 。

掲載

URLエイリアス

エイリアスの自動生成

URL エイリアスを自動生成する

カスタムエイリアスを下で作成する場合はこのチェックを外してください。[URLエイリアスのパターンを設定。](#)

URLエイリアス

/article/1

このデータにアクセスできる代替パスを指定してください。例えば、アバウトページには「/about」と入力します。

URLエイリアス



エイリアスの自動生成

Pathauto



URL エイリアスを自動生成する

カスタムエイリアスを下で作成する場合はこのチェックを外してください。[URLエイリアスのパターンを設定。](#)

URLエイリアス

Path



/article/1

このデータにアクセスできる代替パスを指定してください。例えば、アバウトページには「/about」と入力します。

Pattern type *

コンテンツ ▼

Path pattern *

/article/[node:nid]

Token



[利用可能なトークンを表示します。](#)

コンテンツタイプ

記事

基本ページ

Check to which types this pattern should be applied. Leave empty to allow any.

3. Path

パス

(Core)

4. Pathauto

パスオート

(Contirub)

5. Token

トークン

(Contirub)

**もう少しコンテンツの編集画面をみて
いきましょう**

6. Text

テキスト

(Core)

Text

テキスト、テキストエリアを提供する

Body ([概要を編集](#))



A rich text editor interface. The toolbar at the top contains icons for Bold (B), Italic (I), Link, Unlink, Bulleted List, Numbered List, Quote, Image, and a '書式' (Format) dropdown menu. To the right of the toolbar is a 'ソース' (Source) button. Below the toolbar is a large, empty text area for editing content.

テキストフォーマット

ベーシック HTML ▾

[テキストフォーマットについて](#)

7. Link

リンク

(Core)

Link

リンクが入力できる

リンク

URL

選択するにはコンテンツのタイトルをタイピングしてください。/node/add のような内部パスや `http://example.com` のような外部パスを入力することもできます。フロントページにリンクするには `<front>` と入力してください。リンクテキストのみを表示するには `<nolink>` と入力してください。キーボードでアクセス可能なリンクテキストのみを表示するには `<button>` と入力してください。

リンクテキスト

8. Image

イメージ

(Core)

Image

コンテンツで表示する画像をアップできる

へ 画像

ファイルを追加

ファイルを選択 選択されていません

1ファイルのみ。

100 MB 制限。

許可されたタイプ: png gif jpg jpeg 。

Image

スタイル設定にそって画像を生成する

画像スタイル ☆

拡大とトリミングを使った一般的にサムネイルに利用される画像スタイルですが、画像が表示される前に様々なエフェクトを追加することも可能です。スタイルを適用された画像が表示される時、新しいファイルが生成され、元の画像はそのままの形で残ります。

+ 画像スタイルを追加

スタイル名	操作
Media Library thumbnail (220×220)	編集 ▼
Wide (1090)	編集 ▼
サムネイル (100×100)	編集 ▼

9. File

ファイル

(Core)

File

ファイルを添付できる

へ ファイル

ファイルを追加

ファイルを選択 選択されていません

1ファイルのみ。
100 MB 制限。
許可されたタイプ: txt。

File

アップロードしたファイル全般の管理

ファイル ☆

コンテンツ

コメント

ファイル

メディア

ファイル名	MIME タイプ	Status	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	- すべて - ▾	<input type="button" value="Filter"/>

Name	MIME タイプ	サイズ	Status	アップロード日時	<u>更新日</u>	↑	利用場所
EL_blue_RGB(1).png	image/png	3.07 KB	恒久的	2022/12/17(土) - 09:36	2022/12/17(土) - 09:37		2 places
sample.txt	text/plain	0 バイト	恒久的	2022/12/17(土) - 09:37	2022/12/17(土) - 09:37		2 places

10. Options

オプション

(Core)

Options

ラジオボタン、プルダウンなどの選択肢UIの機能

option



✓ - なし -

選択肢 01

選択肢 02

date_range

開始日

年 / 月 / 日  --:--:-- 

終了日

11. Datetime

デートタイム

(Core)

Datetime

日時を入力できる

範囲指定は Datetime Range モジュールで

date

年 / 月 / 日	📅	--:--:--	🕒
-----------	---	----------	---

12. CKEditor 5

シーケーエディタ 5

(Core)

CKEditor 5

Body (概要を編集)



テキストフォーマット ベーシック HTML

[テキストフォーマットについて](#)

WYSIWYG です

13. Filter

フィルター

(Core)

Filter

テキストとフォーマットの設定ができる

テキストフォーマット [テキストフォーマットについて](#)

- ✓ ベーシック HTML
- 制限付き HTML
- フル HTML

リンク

URL

14. Smart Date

スマート デート

(Contrib)

Smart Date

日付入力のUIがリッチにできる

Smart date range

2022/12/20 📅 to 2022/12/21 📅

全日

Smart date range

2022/12/20 📅 18:58 🕒 to 19:58 🕒

全日

期間

1 hour



15. Field

フィールド

(Core)

Field

コンテンツの入力項目の基幹モジュール

16. Field UI

フィールド UI

(Core)

Field UI

管理画面でフィールドの追加更新削除ができる

ホーム > 管理 > サイト構築 > コンテンツタイプ > News

フィールドの管理 ☆

編集 フィールドの管理 フォームの表示管理 表示管理 権限の管理

+ フィールドの追加

ラベル	システム内部名称	フィールドタイプ	操作
Body	body	テキスト (フォーマット付き, 長文, 概要あり)	編集 ▼
date	field_date	日付	編集 ▼
date_range	field_date_range	日付の範囲	編集 ▼
option	field_option	リスト (テキスト)	編集 ▼
Smart date range	field_smart_date_range	Smart date range	編集 ▼

**コンテンツをもっとリッチに管理しま
しょう**

17. Media

メディア

(Core)

Media

画像やドキュメントなどを複数のコンテンツで使いまわせるように管理できる

ホーム > 管理 > コンテンツ

Media ☆

コンテンツ

コメント



ファイル

メディア

Table

Grid

+ メディアを追加

<input type="checkbox"/>	Thumbnail	Media name	Type	Author	Status	Updated	Operations
<input type="checkbox"/>		elly20160701265118_TP_V4.jpg	Image	admin	Published	2022/12/21 - 19:07	編集 ▼
<input type="checkbox"/>		Book1.pdf	Document	admin	Published	2022/12/21 - 19:06	編集 ▼

選択したアイテムに適用


18. Media Library

メディア ライブラリ

(Core)

Media Library

メディアの管理画面UIをになうモジュール





19. Paragraphs

パラグラフ

(Contrib)

Paragraphs

htmlではなくパーツを組み合わせてページを作りたいという時に
パーツ部分を担うモジュール



Paragraphs

先ほどの画像は引用 : <https://www.drupal.org/project/paragraphs>

20. Paragraphs Library

パラグラフ ライブラリ

(Contrib)

Paragraphs Library

Paragraphを部分を使いまわせるようにしたモジュール

**コンテンツを作ったら、どこかに一覧
表示したくないですか？**

21. Views

ビューズ

(Core)

Views

一覧、検索一覧を作れる。

コンテンツ ★

コンテンツ

コメント

ファイル

メディア

+ コンテンツを追加

タイトル

コンテンツタイプ

Published status

Language

Filter

<input type="checkbox"/>	タイトル	≡	コンテンツ タイプ	≡	Author	≡	Status	≡	Updated	↑	Operations
<input type="checkbox"/>	Drupal		記事		admin		Published		2022/12/21 - 18:22		編集 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	テスト		News		admin		Published		2022/12/17 - 09:38		編集 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	ノードとコンテンツはだ いたい一緒だよ		記事		admin		Published		2022/12/09 - 17:01		編集 <input type="text"/>

選択したアイテムに適用

22. Views UI

ビューズ UI

(Core)

Views UI

Viewsの管理画面を担うモジュール

コンテンツ (コンテンツ) ☆

ディスプレイ

Page + 追加 ビューの名前 / 説明の編集 ▼

表示名: [Page](#) Pageを表示 ▼

タイトル

タイトル: [コンテンツ](#)

フォーマット

フォーマット: [Table](#) | [設定](#)

フィールド

追加 ▼

[コンテンツ: ノード一括操作フォーム](#)

[コンテンツ: タイトル \(タイトル\)](#)

[コンテンツ: コンテンツタイプ \(コンテンツタイプ\)](#)

[\(author\) ユーザー: 名前 \(Author\)](#)

[コンテンツ: 掲載 \(Status\)](#)

[コンテンツ: 変更済 \(Updated\)](#)

[コンテンツ: 管理リンク \(Operations\)](#)

フィルターの条件

追加 ▼

[コンテンツ: タイトル \(表示\)](#)

[コンテンツ: コンテンツタイプ \(表示\)](#)

[コンテンツ: 掲載 \(グループ化\)](#)

[コンテンツ: 翻訳言語 \(表示\)](#)

ページの設定

パス: [/admin/content/node](#)

メニュー: [タブ: コンテンツ](#) | [Parent menu link](#)

アクセス: [権限](#) | [コンテンツ概要ページへアクセス](#)

ヘッダー

追加

フッター

追加

結果が返されなかった場合の動作

追加 ▼

[グローバル: フィルター未処理のテキスト \(グローバル: フィルター未処理のテキスト\)](#)

ページャー

ページャーを使用: [すべて](#) | [ページ分け、50件のアイテム](#)

続きへのリンク: [いいえ](#)

言語

レンダリング言語: [ビューの行のコンテンツ言語](#)

高度

コンテクスチュアルフィルター

追加

リレーションシップ

追加 ▼

[author](#)

外部設置フォーム

外部設置フォームをブロックで提供: [いいえ](#)

外部設置フォームのスタイル: [基本](#) | [設定](#)

その他

システム内部名称: [page 1](#)

管理用コメント: [なし](#)

AJAXを利用: [いいえ](#)

サマリーの添付を隠す: [いいえ](#)

コンテンツ上のリンク: [非表示](#)

アグリゲーションを使用: [いいえ](#)

クエリーの設定: [設定](#)

キャッシュ: [タグベース](#)

CSSクラス: [なし](#)

23. Views Infinite Scroll

ビューズ インフィニット スクロール

(Contrib)

Views Infinite Scroll

Viewsで作った一覧でスクロールすると勝手に追加読み込みをしてくれる

24. Views Bulk Operations

ビューズバルクオペレーションズ

(Contrib)

Views Bulk Operations

Viewsで作った一覧で一括更新の機能が追加できる
実はNode、User、MediaはCoreに機能あり

**もっともっとと表示内容をリッチに作り
たい**

25. Layout Builder

レイアウトビルダー

(Core)

Layout Builder

管理画面でブロックを使いながらメインコンテンツエリアのレイアウトを作れる

Revision information

New revision

Create new revision

+ [Add section](#)

✕ [Configure Section 1](#)

"タイトル" field

+ [Add block](#)

+ [Add section](#)

✕ [Configure Section 2](#)

"画像" field

"本文" field

"タグ" field

このセクションのレイアウトを選択



One column



Two column



Three column



Four column



26. Custom Block

カスタムブロック

(Core)

Custom Block

ブロックが作れる

Edit the template for all 記事 content items instead.

Revision information

New revision



Create new revision

+ [Add section](#)



[Configure Section 1](#)

"タイトル" field

+ [Add block](#)

 ブロックを選択



+ カスタムブロック を作成

ブロック名で絞り込み

▼ Content fields

file

ID

Language

Links

コメント

コンテンツタイプ

タイトル

タグ

デフォルトのリビジョン

デフォルトの翻訳

フロントページへ掲載

✓ Edit the template for all 記事 content items instead.

Revision information

New revision

Create new revision

+ [Add section](#)

✕ [Configure Section 1](#)

"タイトル" field

+ [Add block](#)

+ [Add section](#)

✎ ブロックの設定



ブロックの説明
基本ブロック

タイトル*

ユーザーに提示するブロックのタイトルを入力してください。

タイトルを表示

本文

B *I* | @ | ::= ½= v | ⋮

About text formats

Text format

Basic HTML v

ブロックを追加

27. Block

ブロック

(Core)

Block

サイト全体のブロックレイアウトを管理する

ブロックレイアウト ☆

ブロックレイアウト

カスタムブロックライブラリ

Olivero

Claro

ブロックの配置はサイトの各テーマに固有です。ページ下部の [ブロックを保存](#) をクリックするまで変更は保存されません。

[ブロックリージョンを仮表示する](#)

☐ 行のウェイトを表示する

ブロック	カテゴリ	リージョン	操作
ヘッダー			ブロックを配置
⇅ サイトブランディング	System	ヘッダー	設定
プライマリーメニュー			ブロックを配置
⇅ Search form (narrow)	フォーム	プライマリーメニュー	設定
⇅ メインナビゲーション	メニュー	プライマリーメニュー	設定
セカンダリーメニュー			ブロックを配置

コンテンツは作った、次はナビゲーションをつくるんだ

28. Custom Menu Links

カスタムメニューリンク

(Core)

Custom Menu Links

管理画面からメニューを作る

引用 : <https://www.drupal.org/>

Why Drupal? Build Solutions Services Community Resources Give Events Try Drupal

For developers

For marketers

For agencies


Case studies

About Drupal

Drupal 9

Drupal 10

In the news

 10.0.0

Drupal 10 comes with even more features that Drupal developers and users love, including incredible tools to help build the versatile, structured content that dynamic web experiences require. Still the best digital experience platform(DXP) on the web, **proudly open source**.

Upgrade to Drupal 10 Get involved

We stand with Ukraine 

You can help

29. Menu UI

メニュー UI

(Core)

Menu UI

管理画面をメニューUIを担う

○ 行のウェイトを表示する

メニューリンク	有効	操作
⇄ 管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ コンテンツ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ コメント	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ サイト構築	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ コメントタイプ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ コンタクトフォーム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ コンテンツタイプ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ タクソノミー	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>
⇄ ディスプレイキード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="編集"/>

30. External Links

エクスターナル リンク

(Contrib)

External Links

httpから始まるリンクを別タブで開いてくれる
メニューに限らず全てのaタグが対象になる

Drupal10はリリースされました！やったね。

[👉 Drupal.org](https://drupal.org)

SEO対策するぞ

31. Metatag

メタタグ

(Contrib)

Metatag

meta タグをカスタマイズできる

```
<head>  
  <title>About As | Modules 100</title>  
  <meta name="description" content="毎月第1木曜日にDrupal Meetup Tokyoを開催しています。" />  
</head>
```

Metatag

サブモジュールがたくさん その1

Metatag Extended Permissions

Metatag: App Links

Metatag: Dublin Core

Metatag: Dublin Core Advanced

Metatag: Facebook

Metatag: Favicons

Metatag: Google Custom Search Engine (CSE)

Metatag: Google Plus

Metatag: Hreflang

Metatag

サブモジュールがたくさん その2

Metatag: Mobile & UI Adjustments

Metatag: Open Graph

Metatag: Open Graph Products

Metatag: Page Manager

Metatag: Pinterest

Metatag: Twitter Cards

Metatag: Verification

Metatag: Views

32. Sitemap

サイトマップ

(Contrib)

Sitemap

設定に従ってサイトマップを出力してくれる

33. Simple XML Sitemap

シンプル XML サイトマップ

(Contrib)

Simple XML Sitemap

sitemap.xml を自動で作れる

Sitemap file: <https://module100.lndo.site/sitemap.xml>

Number of URLs in this sitemap: 4

URL location	Last modification date	Change frequency	優先度
https://module100.lndo.site/ja		daily	1.0
https://module100.lndo.site/ja/article/3	2022-12-22T10:29Z	hourly	0.5
https://module100.lndo.site/ja/node/2	2022-12-17T00:38Z	weekly	0.5
https://module100.lndo.site/ja/node/4	2022-12-22T10:36Z	hourly	0.5

Generated by the [Drupal XML Sitemap module](#).

34. Easy Breadcrumbs

イージー ブレッドスクラム

(Contrib)

Easy Breadcrumb

ぱんくず強化モジュール

設定例

- パンくずのセグメントとして現在のページを含める
- 繰り返される同一セグメントを削除
- トップページをパンくずのセグメントとして含める

35. Google Tag Manager

グーグル タグマネージャー

(Contrib)

Google Tag Manager

Google タグマネージャを使うならこれ。入れるしかない。

管理機能を強化していく


36. Admin Toolbar

アドミン ツールバー

(Contrib)

Admin Toolbar

管理メニューのUIがいい感じになる



37. Field Group

フィールドグループ

(Contrib)

Field Group

コンテンツ編集時の入力項目をグルーピングできる

▼ 基本

▼ オプション

▼ ファイル

Field Group

開くと入力項目がでてくる、という見た目にできる

へ 基本

タイトル*

Body (概要を編集)

B I |   |   |   | 書式 ▾ |  ソース

テキストフォーマット ベーシック HTML ▾ [テキストフォーマットについて](#)


38. Responsive Preview

レスポンシブプレビュー

(Contrib)

Responsive Preview

見たいデバイスごとにプレビューができる





39. Style Guide

スタイルガイド

(Contrib)

Style Guide

大体の表示要素を1ページに表示してくれる
レイアウト崩れチェックに便利

Style guide ☆

リスト

Styleguide

設定

Claro

Olivero

Showing style guide for Claro

A clean, accessible, and powerful Drupal administration theme.

STYLEGUIDE ELEMENT ENTRIES

Optional item description.

The header area indicates the style element being displayed. The horizontal rules indicate the top and bottom baselines of the rendered element.

COMMON

- [リンク](#)
- [ボード](#)
- [Delete](#)
- [Emphasis](#)
- [Figcaption](#)
- [Figure](#)
- [水平の罫線](#)
- [イタリック](#)
- [Quote](#)
- [Strikethrough](#)
- [小](#)
- [強](#)

LAYOUTS

- [Columns: 1](#)
- [Columns: 2](#)
- [Columns: 3](#)
- [Columns: 4](#)

MEDIA

- [Image, horizontal](#)
- [Image, vertical](#)
- [Image, horizontal, within text](#)
- [Image, vertical, within text](#)
- [Image style, 大 \(480x480\)](#)
- [Image style, Max 1300x1300](#)
- [Image style, Max 2600x2600](#)

TABLES

- [Table](#)

コメント

- [コメント](#)

システム

- [フィードアイコン](#)
- [Maintenance page](#)
- [System powered by](#)
- [Confirm form](#)
- [テキストフォーマット](#)
- [Filter tips, short](#)

40. Diff

ディフ

(Contrib)

Diff

コンテンツの編集履歴(リビジョン一覧)から差分が見れるツール

ビュー

Edit

Delete

リビジョン

リビジョンによって、コンテンツの複数のバージョンの差異を記録することができ、また古いバージョンに戻すことができます。

リビジョン		Operations
2022/12/22 - 20:52 admin が投稿	<input checked="" type="radio"/>	現在のリビジョン
2022/12/22 - 19:36 admin が投稿	<input type="radio"/>	戻す ▼

選択したリビジョンを比較

41. Replicate

レプリケート

(Contrib)

Replicate

コンテンツを複製できる

Node Clone、Entity Clone、Content Entity Clone など類似モジュールがたくさんある

42. Redirect

リダイレクト

(Contrib)

Redirect

リダイレクト設定ができる

Home > 管理 > 環境設定 > 検索とメタデータ > リダイレクト > URLリダイレクトを追加する

URLリダイレクトを追加する ☆

パス*

https://module100.lndo.site/ja

宛先*



選択するにはコンテンツのタイトルをタイピングしてください。/node/add のような内部パスや <http://example.com> のような外部パスを入力することもできます。フロントページにリンクするには <front> と入力してください。リンクテキストのみを表示するには <nolink> と入力してください。キーボードでアクセス可能なリンクテキストのみを表示するには <button> と入力してください。

リダイレクトステータス

301 Moved Permanently ▼

リダイレクトコードに関する詳しい情報はこちらをご覧ください。☞ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes#3xx_Redirection

Language

- All languages - ▼

The redirect language.

保存

43. Content Moderation

コンテンツモデレーション

(Core)

Content Moderation

承認ワークフローが欲しいといわれたらこれ

例：ドラフト -> レビュー -> 公開

ワークフローは自由に組める

44. Workbench Email

ワークベンチ Eメール

(Contrib)

Workbench Email

承認ワークフローにそってメール通知ができる

例

- 特定のロールのユーザ
- 固定のメールアドレス
- 投稿者

45. Content Moderation Notifications

コンテンツモデレーションノティフィケーション

(Contrib)

Content Moderation Notifications

Workbench Email とほぼ同等

46. Scheduler content moderation integration

スケジューラー コンテンツ モデレーション インテグ
レーション

(Contrib)

Scheduler content moderation integration

承認ワークフローとスケジュール公開を組み合わせたならこれ

スケジュールのオプション
未スケジュール

掲載する

年 / 月 / 日

日付と時刻を入力してください。公開のスケジュールを設定しない場合は空白のままにしてください。

非掲載にする

年 / 月 / 日

日付と時刻を入力してください。非公開のスケジュールを設定しない場合は空白のままにしてください。

掲載状態

Published

非掲載状態

Archived

47. Rabbit Hole

ラビットホール

(Contrib)

Rabbit Hole

コンテンツのページ機能をOFFにできる

^ Rabbit Hole settings

動作

- Global news behavior (ページを表示)
- アクセスは拒否されました
- ページを表示
- ページが見つかりません
- ページリダイレクト

What should happen when someone tries to visit an entity page for news?

48. Storage Entities

ストレージエンティティ

(Contrib)

Storage Entities

ページがないコンテンツが作れる

サイトにもっと機能を追加するぞ！

49. Search

サーチ

(Core)

Search by keyword or phrase.



「Drupal」の検索

検索キーワードを入力してください

Drupal

検索

[検索について](#)

検索結果

By admin, 21 12月, 2022

Drupal

Drupal ... Drupal.org

Search

Core梱包のNodeやUserの検索機能
実はViewsを一切使っていない

50. Search API

サーチ API

(Contrib)

Search API

全文検索向け機能

デフォルトではDBにインデックスを作成する

51. Search API Solr

サーチ API ソラ

(Contrib)

Search API Solr

Search API のサードパーティ

Apache Solrを使うならこれ。Solrの設定も忘れずに。

52. Facets

ファセッツ

(Contrib)

Facets

Search API のインデックス + Views を使って、
コンテンツのカテゴリや件数が表示できる

引用 : <https://www.drupal.org/project/facets>

The screenshot shows a search results page with two main sections. On the left, there is a facet titled 'Author name' with a list of authors and their respective counts. Each author has a checkbox next to their name. Below the list is a 'Show more' link. On the right, there is a section titled 'Search books' with a sub-header 'Displaying 1 - 10 of 101'. Below this is a table with a 'Title' header and a list of book titles.

Author name

- Douglas Adams (5)
- Ernest Hemingway (4)
- George Bernard Shaw (4)
- George Orwell (4)
- J. R. R. Tolkien (4)
- Astrid Lindgren (3)
- Jane Eyre (3)
- P. G. Wodehouse (3)
- Patrick Rothfuss (3)
- Salman Rushdie (3)

[Show more](#)

Search books

Displaying 1 - 10 of 101

Title
Pride and Prejudice
The Long, Dark Tea-Time of t
The Salmon of Doubt
Nineteen Eighty-Four
The Wise Man's Fear
The Old Man and the Sea
For the Win
Animal Farm
The Inimitable Jeeves

53. Group

グループ

(Contrib)

Group

ユーザごとに見せたい・編集したいコンテンツを制御できる
会員サイト向け

54. Webform

ウェブフォーム

(Contrib)

Webform

管理画面でフォームを作る

[Home](#) > [Contact](#)

Contact ☆

Your Name *

Your Email *

Subject *

Message *

[Send message](#)

Contact ☆

ビュー テスト 結果 **構築** 設定 エクスポート

Elements ソース

この要素編集ページでは要素やウィザード用のページを追加、更新、複製、削除することができます。

▶ ビデオを見る

+ 要素を追加

+ ページを追加

+ レイアウトを追加

◊ 行のウェイトを表示する

タイトル	キー	Type	必須	Operations
↕ Your Name	name	テキストフィールド	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit ▼
↕ Your Email	email	メール	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit ▼
↕ Subject	subject	テキストフィールド	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit ▼
↕ Message	message	Textarea	<input checked="" type="checkbox"/>	Edit ▼
↕ Submit button(s)	actions	送信ボタン		Edit ▼

要素を保存

Reset

55. CAPTCHA

キャプチャ

(Contrib)

CAPTCHA

この質問はあなたが人間の訪問者であるかどうかをテストし、自動化されたスパム送信を防ぐためのものです。

m Y X Y 7

画像内のコードは何ですか？ *

画像内に表示されている文字列を入力してください。

[Get new captcha!](#)

Send message

56. Contact

コンタクト

(Core)

Contact

Coreにあるフォーム作成機能
作るのが簡単

57. Contact Storage

コンタクト ストレージ

(Contrib)

Contact Storage

Contact モジュールに投稿されたデータを保存する

開発者向け機能に突入します

58. Automated Cron

オートメート クローン

(Core)

Automated Cron

いい感じの時にDrupalのクローン機能が実行される
自分のリクエストがこれに捕まるとレスポンスが遅い

59. Ultimate Cron

アルティメット クーロン































(Contrib)

Ultimate Cron

Drupalのクローンそれぞれに実行間隔やログを保存してくれる

Cron jobs

[+ Discover jobs](#)[☐ 行のウェイトを表示する](#)

Title	モジュール	スケジュール済	Last Run	期間	Status	Operations
 Cleanup (caches, batch, flood, temp-files, etc.)	System	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	CAPTCHA	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	Layout Builder	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	Interface Translation	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	Password Policy	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	Scheduler	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	Webform	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Default cron handler	XML Sitemap	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Deletes history	History	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 
 Deletes temporary files	File	Every 15分 	なし	00:00	✓	Run 

60. Ban

バン

(Core)

Ban

IPごとにアクセス拒否できる
でもこういうのはDrupalにリクエストが来る前に拒否したほうがいい

[Home](#) > [管理](#) > [環境設定](#) > [ユーザー](#) > [禁止されたIPアドレス](#)

禁止されたIPアドレス ☆

ここに記載されているIPアドレスは、サイトから禁止されています。禁止されているアドレスは、完全にサイトへのアクセスを禁じられ、代わりに状況を説明する簡単なメッセージが表示されています。

IP address

正しいIPアドレスを入力してください。

追加

禁止されたIPアドレス

Operations

192.168.9.1

Delete

61. Database Logging

データベースロギング

(Core)

Database Logging

DrupalのログをDBに出力する。管理画面からログが見れて便利。

Home > 管理 > レポート > 最近のログメッセージ

最近のログメッセージ ☆

[ビュー](#) [Delete](#)

Database logging モジュールはシステムイベントを Drupal データベースに記録します。このページではサイトの監視やサイトの問題のデバッグを行います。

Type 重大度

content 緊急
cron 警告
language 重大な
locale エラー
media 警告
menu 警告
node 注意
page not found Info
custom デバッグ

[Filter](#) [Reset](#)

Type	日付	メッセージ	User	Operations
system	2022/12/24 - 13:03	ban_module installed.	admin	
system	2022/12/24 - 12:57	ultimate_cron_module installed.	admin	
cron	2022/12/24 - 12:57	Cron run completed.	匿名 (未認証ユーザー)	
cron	2022/12/24 - 12:57	Execution of password_policy_cron() took 17.48ms.	匿名 (未認証ユーザー)	
cron	2022/12/24 - 12:57	Starting execution of password_policy_cron(), execution...	匿名 (未認証ユーザー)	

62. Syslog

シスログ

(Core)

Syslog

DrupalのログをSyslogに出せる

本番環境はDatabase Loggingよりこちらを使った方がいい

63. Configuration Manager

コンフィグレーション マネージャー

(Core)

Configuration Manager

DBに入っている大事なサイト構成(config)がyml化できる
開発、検証、本番環境と複数環境あるなら必須

64. Config Ignore

コンフィグ イグノア

(Contrib)

Config Ignore

サイト構成 (config) を yml のファイル単位で無視してくれる

例: **Webform** のフォームは環境ごとに異なるので一律サイト構成から除外する

65. Configuration Split

コンフィグレーション スプリット

(Contrib)

Configuration Split

複数のサイト構成(config)をもてる
開発、検証、本番環境と複数環境あるなら必須

66. Config Filter

コンフィグフィルター

(Contrib)

Config Filter

Config Ignore、Configuration Split の基幹モジュール

67. Simple Block

シンプル ブロック

(Contrib)

Simple Block

サイト構成(config)として扱えるブロックを作成できる

68. Recreate Block Content

リクリエイト ブロック コンテンツ

(Contrib)

Recreate Block Content

サイト構成(config)が依存しているカスタムブロックがなかったら勝手に作ってくれる

69. Fixed Block Content

フィックス ブロック コンテンツ

(Contrib)

Fixed Block Content

Simple Block 的な使い方もRecreate Block Content的な使い方もできる

70. Page Manager

ページマネージャー

(Contrib)

Page Manager

管理画面からサイト構成としてページを用意できる
Layout Builderと一緒にどうぞ

Home > 管理 > サイト構築 > ページ

ページ ☆

+ ページを追加

ラベル	システム内部名称	説明	パス	Operations
mypage	mypage		/mypage	Edit ▼
settings	settings		/settings	Edit ▼

71. Asset Injector

アセット インジェクター

(Contrib)

Asset Injector

CSSやJavascriptを差し込みたいとなったらこれ
数が多い、条件が多いとサイトが重くなる

72. Default Content Deploy

デフォルト コンテンツ デプロイ

(Contrib)

Default Content Deploy

コンテンツをサイト構成(config)化して扱える

73. Twig Tweak

ツイグ トウィーク

(Contrib)

Twig Tweak

Twigの中でViewsやBlock、フォームなどが呼べる

74. Views Data Export

ビューズ データ エクスポート

(Contrib)

Views Data Export

Viewsの結果をファイルでダウンロードしたいなと思ったらこれ

75. CSV Serialization

CSV シリアライゼーション

(Contrib)

CSV Serialization

CSVの入出力をサポートしてくれるモジュール

76. Feeds

フィーズ

(Contrib)

Feeds

CSVやJSONで一括インポートしたいとなったらこれ

77. Feeds Tamper

フィーズ タンパー

(Contrib)

Feeds Tamper

フィーズの拡張機能

インポート前のデータをいい感じに加工してくれる

78. Migrate

マイグレート

(Core)

Migrate

開発者向けデータ移行ツール

Drupal7からの上位バージョンへのデータ移行の必要性から進化して
いった機能

79. Migrate Tools

マイグレート ツール

(Contrib)

Migrate Tools

MigrateのCLI機能を提供

80. Migrate Plus

マイグレート プラス

(Contrib)

Migrate Plus

Migrateの拡張機能

81. Migrate Source CSV

マイグレート ソース CSV

(Contrib)

Migrate Source CSV

Migrate機能でCSVを使いたいならこれ

82. WebProfiler

ウェブプロファイラ

(Contrib)

WebProfiler

表示中の画面の開発者向け情報を表示する

The screenshot displays the WebProfiler interface for a Drupal 10 page. On the left, there is a vertical sidebar with an RSS icon and the text "RSSフィード". Below this, a dark grey box shows the following information:

- HTTP status 200 OK
- Controller [EntityViewController :: view](#)
- Route name entity.user.canonical
- Has session yes

The main content area features a navigation bar with four tabs: "View" (selected), "Shortcuts", "Edit", and "Devel". Below the tabs, the text "Home" is visible, followed by the large "drupal10" logo with a star icon.

At the bottom, a dark status bar provides performance metrics: "200 @ entity.user.canon...", a user icon labeled "drupal10", a refresh icon, "n/a ms", "18.0 MIB", a refresh icon with "2", a list icon with "142 in 445.49 ms", a window icon with "15", an eye icon with "0", a document icon with "0", and a chat icon with "14".

83. Shield

シールド

(Contrib)

Shield

基本認証がつけられる

PHPの処理が通らない画像などは対象外なので気をつけること

84. Reroute Email

リポート メール

(Contrib)

Reroute Email

Drupalから送信されるメールを指定のメールアドレスへ転送
外部に飛ばさないようにするモジュール
これではなくMailHogを導入しましょう

85. Administer Users by Role

アドミニスターユーザバイロール

(Contrib)

Administer Users by Role

標準だとユーザ管理はできるかできないかのみ

このモジュールでユーザ管理系の権限を標準より細かく設定できる。

例: ユーザを作成できるが、自分が持っているロールより強い権限を持つユーザを作れない

**DBの接続だってモジュール化されてま
す**

86. SQLite

(Core)

87. MySQL

(Core)

88. PostgreSQL

(Core)

89. Purge

パージ

(Contrib)

Purge

CDNのキャッシュをパージするモジュール

CDNの種類によってサードパーティーモジュールを導入

90. S3 File System

エススリー ファイル システム

(Contrib)

S3 File System

管理画面からアップするファイルをサーバでは無くAWSのS3に置きたいときに使うモジュール

多言語化しましょう

91. Language

ランゲージ

(Core)

Language

言語機能の根幹

英語Onlyのサイト以外では必ず有効になる

92. Interface Translation

インターフェース トランスレーション

(Core)

Interface Translation

Drupalソースコード内のテキストは英語、辞書をとおして各言語で表示する

93. Content Translation

コンテンツ トランスレーション

(Core)

Content Translation

コンテンツ(Content Entity)の翻訳ができる

94. Configuration Translation

コンフィグレーション トランスレーション

(Core)

Configuration Translation

サイト構成の翻訳を支える

裏でInterface Translationの翻訳辞書と連携されている

SSO(シングルサインオン)するぞ

95. simpleSAMLphp Authentication

シンプルサマルPHP オーサリケーション

(Contrib)

simpleSAMLphp Authentication

SAML認証ならコレ

96. OpenID Connect / OAuth client

オープンID コネクト オース クライアント

(Contrib)

OpenID Connect / OAuth client

OpenID Connect方式の認証はコレ

97. External Authentication

エクスターナル オーセンティケーション

(Contrib)

External Authentication

SSOなどのDrupal以外の認証機能を支える裏方モジュール

98. Two-factor Authentication (TFA)

ツーフアクター オーセンティケーション

(Contrib)

Two-factor Authentication (TFA)

2段階認証サービスと連携できる

認証はDrupalだけでいい時は

99. Password Policy

パスワードポリシー

(Contrib)

Password Policy

パスワードの文字数、桁数や有効期限などの設定ができる

次が最後!

100. User

ユーザー

(Core)

User

ログインユーザを管理する機能

インストール時に必ず有効になるモジュール

DrupalでNodeやTaxonomyはインストールしなくてもいい
でもUserは絶対に必要

以上

Produce by Drupal Meetup Tokyo

Special Thanks

@snize @maruyamahiakru

ご清聴ありがとうございました